

Solar-läpivientisarja

Ammattimainen ja varma ratkaisu

Solar-läpivientisarja


VILPE Solar-läpivienti on markkinoiden ensimmäinen tuote, joka tarjoaa pienputkien ammattimaisen läpiviennin katon läpi. Muiden VILPE-läpivientien tavoin Solar-läpivienti on tiivis, turvallinen ja joustava ratkaisu esimerkiksi aurinkokeräinten meno- ja paluuputkien, kaapeleiden tai muiden pienempien putkien läpivientiin katolle.

Solar-läpivientivalikoimasta löytyy läpivientiratkaisu kaikille katemateriaaleille. Tavallisesta läpiviennistä poiketen, Solar-läpivientiin on valmiiksi ruuvattu kiinni liitosrengas. Läpivientisarjaan kuuluu läpiviennin lisäksi kaulus, kansi, kutistesukka sekä tuotteen kiinnitykseen tarvittavat ruuvit. Solar-läpivientin kauluksen etuosan aukon koko putkistolle on 100 mm x 60 mm.

Solar-läpiviennin kansi on irrotettava, mikä mahdollistaa helpon pääsyn putkiston huoltotoimenpiteisiin. Kaulus kansineen voidaan myös kääntää sivuttaan 90 astetta molempiin suuntiin putkiston tarvitseman kulkusuunnan mukaisesti. Tämä tuo joustavuutta asennukseen ja takaa turvallisen läpimenon katon kautta.

Valmistusmateriaalit

LÄPIVIENTI, KUTEN KAIKKI MUUTKIN VILPE -TUOTTEET, ON VALMISTETTU SYÖPYMÄTTÖMÄSTÄ, SÄÄN- JA ISKUN-KESTÄVÄSTÄ, KIERRÄTETTÄVÄSTÄ JA LÄPI-VÄRJÄTYSTÄ POLYPROPEENIMUOVISTA (PP). MUOVI ON MYÖS UV-SUOJATTU. MATERIAALI ON KEMIAALISESTI NEUTRAALI JA SE KESTÄÄ JATKUVAA -30°C - + 80°C LÄMPÖTILAA, LYHYTAIKAISESTI -40°C - +120°C.



Valintaperusteet

Solar-läpivienti soveltuu erityyppisten pienputkistojen, kuten esimerkiksi aurinkokeräinten putkistojen läpiviennille. Putkiston halkaisija saa maksimissaan olla 100 mm x 60 mm. Läpivienti valitaan kate-aineen ja katteen väriytyksen mukaan.

Vakiovärit

	musta – RR 33 - RAL 9005
	ruskea – RR 32
	vihreä – RR 11
	harmaa – RR 23 - RAL 7015
	punainen – RR 28/29 - RAL 3009
	tiilenpunainen – RR 750 - RAL 8004

Käyttökohde-esimerkkejä



Asennuksen kuvaus

Solar-läpiviennin asennus on helppoa. Solar-läpivientisarja sisältää aluskatteen tiivisteet, liitosrenkaalla varustetun läpiviennin, kauluksen, kannen, kutistesukan ja ruuvit.



1. Asenna läpivienti pakkauksessa olevan ohjeen mukaisesti. Jokaiselle katemateriaalille löytyy oma läpiviennin asennusohje.



4. Lämmitä kuuma-ilmapuhaltajalla kutistesukka kiinni.



2. Tuo putkisto läpiviennin ja kauluksen läpi. Kiinnitä kauluksen yläosa kahdella ruuvilla merkityistä kohdista kauluksen alaosaan. Asenna kauluksen alaosa paikoilleen. Vedä kutistesukka putkiston läpi paikoilleen kauluksen etuosan päälle. Lopuksi kiinnitä kansi paikoilleen kolmella ruuvilla merkityistä kohdista.



5. Tarvittaessa kaulusta ja kantta voidaan kääntää sivuttain 90 astetta molempiin suuntiin putkiston tarvitseman kulkusuunnan mukaisesti. Kiinnitä lopuksi kaulus läpivientiin neljällä ruuvilla.



3. Tue putkisto läpiviennin alapuolelta kattoruoteeseen niin, että se kantaa koko alapuolisen putkiston.

Tuotenumerot

NIMI	VÄRI	TUOTENRO	LVI-NRO
SOLAR TIILI-LÄPIVIENTISARJA	musta	75602	5289200
	ruskea	75604	5289201
	vihreä	75606	5289202
	harmaa	75607	5289203
	punainen	75608	5289204
	tiilenpunainen	75609	5289205
SOLAR PELTI-LÄPIVIENTISARJA	musta	75612	5289206
	ruskea	75614	5289207
	vihreä	75616	5289208
	harmaa	75617	5289209
	punainen	75618	5289210
	tiilenpunainen	75619	5289211
SOLAR CLASSIC-LÄPIVIENTISARJA	musta	75622	5289212
	ruskea	75624	5289213
	vihreä	75626	5289214
	harmaa	75627	5289215
	punainen	75628	5289216
	tiilenpunainen	75629	5289217
SOLAR MUOTOKATE-PELTILÄPIVIENTISARJA	musta	75632	5289218
	ruskea	75634	5289219
	vihreä	75636	5289220
	harmaa	75637	5289221
	punainen	75638	5289222
	tiilenpunainen	75639	5289223

Jatkuu seuraavalla sivulla >>>

NIMI**VÄRI****TUOTENRO****LVI-NRO****SOLAR HUOPA-LÄPIVIENTISARJA**

musta	75642	5289224
ruskea	75644	5289225
vihreä	75646	5289226
harmaa	75647	5289227
punainen	75648	5289228
tiilenpunainen	75649	5289229

SOLAR UNIVERSAL-TIILILÄPIVIENTISARJA

musta	75652	5289230
ruskea	75654	5289231
vihreä	75656	5289232
harmaa	75657	5289233
punainen	75658	5289234
tiilenpunainen	75659	5289235

SOLAR VITTINGE-LÄPIVIENTISARJA 1-AALTO
SOLAR VITTINGE-LÄPIVIENTISARJA 2-AALTO

tiilenpunainen	75662	5289236
tiilenpunainen	75664	5289237



VILPE-tuoteperhe tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman laadukkaita poistoilmavaihtotuotteita ja kattotarvikkeita kaikille katoille. VILPE-tuotteille tunnusomaista on edelläkävijyys, käytettävyys, helppo asennettavuus ja kestävyys vaativissakin olosuhteissa. VILPE-tuotteita valmistavalla yrityksellä, SK Tuote Oy:llä, on yli 30-vuotinen kokemus kattoalalta ja se kehittää jatkuvasti uusia ja parempia ratkaisuja asiakkaidensa toiveisiin ja kehittyvän rakentamisen vaatimuksiin.



Kauppatie 9
65610 Mustasaari
Puh. 020 123 3200
fax 020 123 3218
www.skтуote.fi

Lintuvaarantie 33
02650 Espoo
Puh. 020 123 3250
fax 020 123 3251